


KATALOG



JUVENTAS[®]
REHABILITACJA & MASAŻ & SPA





Firma JUVENTAS powstała w 2006 roku, z potrzeby zaoferowania polskim klientom najwyższej klasy sprzętu do rehabilitacji i masażu.

Zdobyte doświadczenie w krajach Europy takich jak Węgry, Rumunia czy Włochy dało nam solidny fundament, na którym zbudowaliśmy swoją firmę w Polsce.

Obecnie jesteśmy jednym z wiodących, polskich producentów z branży rehabilitacyjnej. W naszej ofercie można znaleźć kompleksowe wyposażenie placówek rehabilitacyjnych, gabinetów masażu i Spa oraz szpitali. Produkujemy również sprzęt na indywidualne zamówienia.


Współpracujemy z największymi sklepami medycznymi na terenie całego kraju, ale także z placówkami rehabilitacyjnymi, uzdrowiskami i szkołami masażu. Nasze produkty sprzedawane są również w salonach stacjonarnych na terenie Węgier, Słowacji oraz Rumunii.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą, chętnie udzielimy fachowej porady w wyborze produktów.

Zapraszamy do współpracy,
Bogusław Ziółkowski
Założyciel firmy JUVENTAS

Spis treści

Stoły rehabilitacyjne	4 - 15	Taborety lekarskie, stołki	30
Wyposażenie stołów rehabilitacyjnych	15 - 16	Kabiny UGUL, PUR, osprzęt	31
Składane stoły do masażu	16 - 18	Drabinki rehabilitacyjne	32
Wyposażenie stołów składanych do masażu	18	Lustra korekcyjne	32
Leżanki drewniane	19 - 21	Przyrządy do nauki chodzenia	32 - 33
Wyposażenie leżanek drewnianych	21	Rotory rehabilitacyjne	34
Kozetki metalowe	22 - 23	Stopnie rehabilitacyjne	34
Wyposażenie kozetek metalowych	23	Tablice manualne	35
Fotele ginekologiczne	24 - 25	Stoliki do badań niemowląt	35
Wyposażenie foteli ginekologicznych	25	Parawany	36 - 37
Fotele zabiegowe	25 - 26	Stoliki zabiegowe	38
Fotele do dializ	27	Stoliki pod aparaturę medyczną	38 - 39
Wyposażenie foteli zabiegowych i do dializ	27	Wózki wielofunkcyjne	40 - 41
Fotele do pobierania krwi	28	Wózki do brudnej bielizny	41
Kroplówki	28	Odzież medyczna	42
Wózki to przewozu chorych	29	Materace, kształtki rehabilitacyjne	42
Wyposażenie wózków do przewozu chorych	29	Produkty jednorazowe	42
Krzesła do masażu	30	Wzorniki kolorów	43



JSR 1

Wysokość stała: 72 cm


Dopuszczalne obciążenie: 300 kg

Waga: 44 kg

Wypożyczenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm

* na zdjęciu: JSR 1 PLUS



JSR


Wysokość regulowana: 60-88 cm

Waga: 58 kg

Wypożyczenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny lub bezprzewodowy (JSR E)
- Banany rehabilitacyjne
- Wysokość regulowana 50-98 cm (JSR)
- Wysokość regulowana 50-100 cm (JSR E)

* na zdjęciu: JSR



JSR 1 B (bobath)

Wysokość regulowana: 58-88 cm

Waga: 69 kg

Wypożyczenie opcjonalne

- Podłokietnik (P) regulowany +45° do -60°
- Koła jezdne
- Pilot nożny lub bezprzewodowy (JSR 1 B E)
- Wysokość regulowana 50-98 cm (JSR 1 B)
- Wysokość regulowana 50-100 cm (JSR 1 B E)


* na zdjęciu: JSR 1 B

JSR - reg. wys. manualna	Dopuszczalne obciążenie: 300 kg
JSR E - reg. wys. elektryczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
JSR H - reg. wys. hydrauliczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

JSR 1 B - reg. wys. manualna	Dopuszczalne obciążenie: 300 kg
JSR 1 B E - reg. wys. elektryczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
JSR 1 B H - reg. wys. hydrauliczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg



JSR 2 - reg. wys. manualna	Dopuszczalne obciążenie: 300 kg
JSR 2 E - reg. wys. elektryczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
JSR 2 H - reg. wys. hydrauliczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg



JSR 2

Wysokość regulowana: 60-88 cm

Waga: 58 kg


Wyposażenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny lub bezprzewodowy (JSR 2 E)
- Banany rehabilitacyjne
- Wysokość regulowana 50-98 cm (JSR 2)
- Wysokość regulowana 50-100 cm (JSR 2 E)

* na zdjęciu: JSR 2



JSR 3 - reg. wys. manualna	Dopuszczalne obciążenie: 300 kg
JSR 3 E - reg. wys. elektryczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
JSR 3 H - reg. wys. hydrauliczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg



JSR 3

Wysokość regulowana: 60-88 cm

Waga: 58 kg


Wyposażenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny lub bezprzewodowy (JSR 3 E)
- Banany rehabilitacyjne
- Wysokość regulowana 50-98 cm (JSR 3)
- Wysokość regulowana 50-100 cm (JSR 3 E)

* na zdjęciu: JSR 3 E



JSR 3 L - reg. wys. manualna	Dopuszczalne obciążenie: 300 kg
JSR 3 L E - reg. wys. elektryczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
JSR 3 L H - reg. wys. hydrauliczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg



JSR 3 L

Wysokość regulowana: 60-88 cm

Waga: 58 kg


Wyposażenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny lub bezprzewodowy (JSR 3 L E)
- Banany rehabilitacyjne
- Wysokość regulowana 50-98 cm (JSR 3 L)
- Wysokość regulowana 50-100 cm (JSR 3 L E)

* na zdjęciu: JSR 3 L E



JSR 3 F 3 - reg. wys. elektryczna



JSR 3 F 3

Wysokość regulowana: 55-85 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 80 kg


Wypożyczenie opcjonalne

- Pilot nożny lub bezprzewodowy

* na zdjęciu: JSR 3 F 3



JSR 4 - reg. wys. manualna	Dopuszczalne obciążenie: 300 kg
JSR 4 E - reg. wys. elektryczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
JSR 4 H - reg. wys. hydrauliczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg



JSR 4

Wysokość regulowana: 60-88 cm

Waga: 61 kg


Wypożyczenie opcjonalne

- Koła jezdne
- Pilot nożny lub bezprzewodowy (JSR 4 E)
- Wysokość regulowana 50-98 cm (JSR 4)
- Wysokość regulowana 50-100 cm (JSR 4 E)

* na zdjęciu: JSR 4



KSR - reg. wys. manualna	Dopuszczalne obciążenie: 300 kg
KSR E - reg. wys. elektryczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
KSR H - reg. wys. hydrauliczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg



KSR

Wysokość regulowana: 64-87 cm

Waga: 65 kg


Wypożyczenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca (KSR E)
- Banany rehabilitacyjne

* na zdjęciu: KSR E



KSR 2 - reg. wys. manualna	Dopuszczalne obciążenie: 300 kg
KSR 2 E - reg. wys. elektryczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
KSR 2 H - reg. wys. hydrauliczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg



KSR 2

Wysokość regulowana: 64-87 cm

Waga: 65 kg


Wyposażenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca (KSR 2 E)
- Banany rehabilitacyjne

* na zdjęciu: KSR 2 E



KSR 3 L E - reg. wys. elektryczna



KSR 3 L E

Wysokość regulowana: 49-105 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 95 kg


Wyposażenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca
- Banany reh., półki boczne lub podpory rąk

* na zdjęciu: KSR 3 L E PLUS/półki boczne



KSR 4 E - reg. wys. elektryczna



KSR 4 E

Wysokość regulowana: 50-105 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 111 kg


Wyposażenie opcjonalne

- Koła jezdne
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca

* na zdjęciu: KSR 4 E/koła jezdne



KSR F - reg. wys. manualna	Dopuszczalne obciążenie: 300 kg
KSR F E - reg. wys. elektryczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
KSR F H - reg. wys. hydrauliczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg



KSR F

Wysokość regulowana: 60-88 cm

Waga: 84 kg


Wyposażenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca (KSR F E)
- Banany rehabilitacyjne lub podpory rąk

* na zdjęciu: KSR F E/koła jezdne/sterowanie ramą



NSR 2 - reg. wys. manualna	Dopuszczalne obciążenie: 300 kg
NSR 2 E - reg. wys. elektryczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
NSR 2 H - reg. wys. hydrauliczna	Dopuszczalne obciążenie: 150 kg



NSR 2

Wysokość regulowana: 64-84 cm

Waga: 64 kg


Wyposażenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca (NSR 2 E)
- Banany rehabilitacyjne

* na zdjęciu: NSR 2 E PLUS



NSR 3 E - reg. wys. elektryczna



NSR 3 E

Wysokość regulowana: 48-100 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 58 kg


Wyposażenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca
- Banany rehabilitacyjne

* na zdjęciu: NSR 3 E/sterowanie ramą



NSR 3 L 2 E - reg. wys. elektryczna



NSR 3 L 2 E

Wysokość regulowana: 45-92 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 70 kg

Wyposażenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca

* na zdjęciu: NSR 3 L 2 E




NSR 4 - reg. wys. elektryczna

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

NSR 4 H - reg. wys. hydrauliczna

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg



NSR 4

Wysokość regulowana: 55-80 cm

Waga: 85 kg

Wyposażenie opcjonalne

- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca (NSR 4)
- Banany rehabilitacyjne lub podpory rąk

* na zdjęciu: NSR 4



NSR F - reg. wys. manualna


Dopuszczalne obciążenie: 300 kg

NSR F E - reg. wys. elektryczna

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

NSR F H - reg. wys. hydrauliczna

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg



NSR F

Wysokość regulowana: 63-93 cm

Waga: 83 kg


Wyposażenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca (NSR F E)
- Banany rehabilitacyjne lub podpory rąk

* na zdjęciu: NSR F E PLUS



NSR T - reg. wys. elektryczna



NSR T

Wysokość regulowana: 55-80 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 85 kg


Wyposażenie opcjonalne

- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot bezprzewodowy
- Banany rehabilitacyjne

* na zdjęciu: NSR T/koła jezdne



NSR FT - reg. wys. elektryczna



NSR FT

Wysokość regulowana: 60-105 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 115 kg


Wyposażenie opcjonalne

- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot bezprzewodowy
- Banany rehabilitacyjne

* na zdjęciu: NSR FT/koła jezdne



NSR P - reg. wys. elektryczna



NSR P

Wysokość regulowana: 71-97 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 116 kg


Wyposażenie opcjonalne

- Pilot nożny lub bezprzewodowy
- Pasy stabilizacyjne (zamek magnetyczny)
- Stolik do ćwiczeń

* na zdjęciu: NSR P



NSR P COMFORT - reg. wys. elektryczna



NSR P COMFORT

Wysokość regulowana: 67-94 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 130 kg


Wposażenie opcjonalne

- Pilot nożny lub bezprzewodowy
- Pasy stabilizacyjne (zamek magnetyczny)
- Stolik do ćwiczeń

* na zdjęciu: NSR P COMFORT



TSR 2 - reg. wys. elektryczna



TSR 2

Wysokość regulowana: 55-85 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 82 kg


Wposażenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca
- Banany rehabilitacyjne

* na zdjęciu: TSR 2



TSR 3 - reg. wys. elektryczna



TSR 3

Wysokość regulowana: 55-85 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 83 kg


Wposażenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca
- Banany rehabilitacyjne

* na zdjęciu: TSR 3



TSR 4 - reg. wys. elektryczna



TSR 4

Wysokość regulowana: 55-80 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 107 kg


Wypożyczenie opcjonalne

- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca
- Banany rehabilitacyjne

* na zdjęciu: TSR 4/koła jezdne/rama sterująca



WSR E - reg. wys. elektryczna



WSR E

Wysokość regulowana: 50-92 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 88 kg


Wypożyczenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca
- Otwór z zatyczką w blacie i podglówku

* na zdjęciu: WSR E/koła jezdne



WSR B E - reg. wys. elektryczna



WSR B E (bobath)

Wysokość regulowana: 50-92 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 93 kg


Wypożyczenie opcjonalne

- Koła jezdne
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca

* na zdjęciu: WSR B E/koła jezdne



WSR 4 E - reg. wys. elektryczna



WSR 4 E

Wysokość regulowana: 67-106 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 115 kg


Wyposażenie opcjonalne

- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca

* na zdjęciu: WSR 4 E



XSR 2 E - reg. wys. elektryczna



XSR 2 E

Wysokość regulowana: 55-89 cm

Dopuszczalne obciążenie: 170 kg

Waga: 66 kg


Wyposażenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Wieszak na podkład celulozowy 60 cm

* na zdjęciu: XSR 2 E PLUS



XSR F E - reg. wys. elektryczna



XSR F E

Wysokość regulowana: 55-89 cm

Dopuszczalne obciążenie: 170 kg

Waga: 68 kg


Wyposażenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Wieszak na podkład celulozowy 60 cm
- Podpory pod ręce

* na zdjęciu: XSR F E PLUS



XSR 3 L E - reg. wys. elektryczna



XSR 3 L E

Wysokość regulowana: 55-89 cm

Dopuszczalne obciążenie: 170 kg

Waga: 70 kg


Wypożyczenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Wieszak na podkład celulozowy 60 cm
- Podpory pod ręce

* na zdjęciu: XSR 3 L E PLUS



EVO 2 E - reg. wys. elektryczna



EVO 2 E

Wysokość regulowana: 57-81 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 88 kg


Wypożyczenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca

* na zdjęciu: EVO 2 E PLUS



EVO 3 L E - reg. wys. elektryczna



EVO 3 L E

Wysokość regulowana: 63-87 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 93 kg


Wypożyczenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca

* na zdjęciu: EVO 3 L E PLUS



EVO F E - reg. wys. elektryczna



EVO F E

Wysokość regulowana: 60-84 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 96 kg


Wyposażenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca
- Podpory pod ręce

* na zdjęciu: EVO F E PLUS



EVO 4 E - reg. wys. elektryczna



EVO 4 E

Wysokość regulowana: 78-102 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 104 kg

Wyposażenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca

* na zdjęciu: EVO 4 E PLUS

Wyposażenie opcjonalne stołów rehabilitacyjnych



Regulacja manualna



Regulacja elektryczna



Regulacja hydrauliczna



Koła jezdne - unoszone

Wyposażenie opcjonalne stołów rehabilitacyjnych



Pilot ręczny



Pilot nożny



Pilot nożny LUX



Pilot bezprzewodowy



Sterowanie ramą



PLUS - podłokietniki



Półki boczne




Podpory rąk



Banany rehabilitacyjne



Wieszak na papier



DOPLO


Wysokość regulowana skokowo: 68-88 cm

Wymiary po złożeniu: 90x60/70x17 cm

Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

Waga stołu bez akcesoriów: 16 kg

Szerokość: 60 lub 70 cm



DOPLO ALUMINIUM


Wysokość regulowana skokowo: 70-90 cm

Wymiary po złożeniu: 90x60/70x17 cm

Dopuszczalne obciążenie: 250 kg

Waga stołu bez akcesoriów: 16 kg

Szerokość: 60 lub 70 cm



TRIS


Wysokość regulowana skokowo: 68-88 cm

Wymiary po złożeniu: 90x60/70x19 cm

Dopuszczalne obciążenie: 300 kg

Waga stołu bez akcesoriów: 16,5 kg

Szerokość: 60 lub 70 cm



TRIS ALUMINIUM


Wysokość regulowana skokowo: 70-90 cm

Wymiary po złożeniu: 90x60/70x19 cm

Dopuszczalne obciążenie: 300 kg

Waga stołu bez akcesoriów: 16,5 kg

Szerokość: 60 lub 70 cm




VIVA

Wysokość regulowana skokowo: 68-88 cm

Wymiary po złożeniu: 94x60x19 cm

Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

Waga stołu bez akcesoriów: 16,5 kg




VIVA ALUMINIUM

Wysokość regulowana skokowo: 70-90 cm

Wymiary po złożeniu: 94x60x19 cm

Dopuszczalne obciążenie: 250 kg

Waga stołu bez akcesoriów: 16,5 kg




ROYAL

Wysokość regulowana skokowo: 68-88 cm

Wymiary po złożeniu: 94x60x19 cm

Dopuszczalne obciążenie: 300 kg

Waga stołu bez akcesoriów: 17 kg



ROYAL ALUMINIUM

Wysokość regulowana skokowo: 70-90 cm

Wymiary po złożeniu: 94x60x19 cm


Dopuszczalne obciążenie: 300 kg

Waga stołu bez akcesoriów: 17 kg

Wyposażenie opcjonalne składanych stołów do masażu



Poduszka podglówka



Podglówek prosty



Podglówek regulowany



Podłokietniki



Półka pod ramiona



Półka (podwieszka)



Półka (rogał)




Wieszak na papier



Półka tylna



Pokrowiec Comfort i Comfort Lux



RELAX MAX MINI


Wysokość stała: 76 cm

Dopuszczalne obciążenie: 240 kg

Waga: 34 kg

Wypożyczenie opcjonalne

- Koła jezdne z hamulcem
- Wieszak na papier



RELAX


Wysokość stała: 55 lub 65 cm

Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

Waga: 34 kg

Wypożyczenie opcjonalne

- Koła jezdne z hamulcem
- Wieszak na papier



RELAX MAX


Wysokość stała: 76 cm

Dopuszczalne obciążenie: 240 kg

Waga: 36 kg

Wypożyczenie opcjonalne

- Koła jezdne z hamulcem
- Wieszak na papier



RELAX II


Wysokość stała: 55 lub 65 cm

Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

Waga: 34 kg

Wypożyczenie opcjonalne

- Koła jezdne z hamulcem
- Wieszak na papier



RELAX MAX II


Wysokość stała: 76 cm

Dopuszczalne obciążenie: 240 kg

Waga: 36 kg

Wypożyczenie opcjonalne

- Koła jezdne z hamulcem
- Wieszak na papier



AFRODYTA I


Wysokość stała: 55, 65 lub 75 cm

Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

Waga: 34 kg

Wypożyczenie opcjonalne

- Wieszak na papier



AFRODYTA II


Wysokość regulowana skokowo: 53-79 cm

Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

Waga: 38 kg

Wypożyczenie opcjonalne

- Wieszak na papier



HERA


Wysokość stała: 55, 65 lub 75 cm

Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

Waga: 32 kg

Wypożyczenie opcjonalne

- Podgłówek prosty lub regulowany
- Wycięcie na twarz, zatyczka wycięcia
- Wieszak na papier



GAIA I


Wysokość regulowana skokowo: 55-83 cm

Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

Waga: 32 kg

Wypożyczenie opcjonalne

- Podglówek prosty lub regulowany
- Wycięcie na twarz, zatyczka wycięcia
- Wieszak na papier



GAIA II


Wysokość regulowana skokowo: 55-83 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 32 kg

Wypożyczenie opcjonalne

- Podglówek prosty lub regulowany
- Wycięcie na twarz, zatyczka wycięcia
- Wieszak na papier



GAIA III

Wysokość regulowana skokowo: 55-83 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 53 kg

Wypożyczenie opcjonalne

- Podglówek prosty lub regulowany
- Wycięcie na twarz, zatyczka wycięcia
- Wieszak na papier
- Podłokietniki

Wypożyczenie opcjonalne leżanek drewnianych



Koła jezdne z hamulcem



Wieszak na papier




Podglówek



Podłokietniki



Wycięcie na twarz z zatyczką



MONA

Wysokość regulowana skokowo: 55-80 cm


Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

Waga: 30 kg

Długość: 180 lub 195 cm

Wypożyczenie opcjonalne

- Wieszak na papier



DONNA

Wysokość regulowana skokowo: 55-80 cm


Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

Waga: 34 kg

Długość: 180 lub 195 cm

Wypożyczenie opcjonalne

- Wieszak na papier



NORMA MINI


Wysokość stała: 55 lub 75 cm

Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

Waga: 34 kg

Wypożyczenie opcjonalne

- Wieszak na papier
- Odbijaki
- Koła jezdne z hamulcem
- Półka



NORMA

Wysokość stała: 55 lub 75 cm

Dopuszczalne obciążenie: 200 kg


Waga: 34 kg

Długość: 185 lub 195 cm

Szerokość: 55 lub 70 cm

Wypożyczenie opcjonalne

- Wieszak na papier
- Odbijaki
- Koła jezdne z hamulcem
- Półka



NORMA II

Wysokość stała: 55 lub 75 cm


Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

Waga: 34 kg

Długość: 185 lub 195 cm

Wypożyczenie opcjonalne

- Wieszak na papier
- Odbijaki
- Koła jezdne z hamulcem
- Półka



RIVA/RIVA MINI

Wysokość stała: 75 cm / 55 cm


Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

Waga: 34 kg / 30 kg

Długość: 185 lub 195 cm

Wypożyczenie opcjonalne

- Wieszak na papier



ARIA

Wysokość: 64 cm

Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

Waga 29 kg

Wypożyczenie opcjonalne kozetek metalowych



Koła jezdne z hamulcem





Wieszak na papier



Odbijaki



Półka



JFG 2

Wysokość stała: 85 cm*



Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 86 kg

Wyposażenie opcjonalne

- Wieszak na papier
- Uchwyty rąk
- Stojak do kroplówek

* do wyboru w zakresie 60-85 cm



JFG 3



Wysokość regulowana: 65-101 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 70 kg

Wyposażenie opcjonalne

- Wieszak na papier
- Uchwyty rąk
- Stojak do kroplówek
- Pilot nożny



JFG 4

Wysokość regulowana: 65-98 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 104 kg


Wyposażenie opcjonalne

- O - obudowa oparcia
- Wieszak na papier
- Uchwyty rąk
- Stojak do kroplówek
- Pilot nożny



JFG 5 - Reg. kąta siedziska za pomocą sprężyny gazowej

JFG 5 SE - Reg. kąta siedziska za pomocą siłownika elektrycznego



JFG 5

Wysokość regulowana: 70-105 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 83 kg

Wyposażenie opcjonalne

- Wieszak na papier
- Uchwyty rąk
- Stojak do kroplówek
- Pilot nożny

Wyposażenie opcjonalne foteli ginekologicznych



Wieszak na papier




Uchwyty rąk



Stojak do kroplówek



O - obudowa oparcia



JFZ 1

Wysokość stała: 49 cm

Dopuszczalne obciążenie: 180 kg


Waga: 70 kg

Wymiar podłokietników: 40x15 cm

Reg. kąta podłokietników (pozioma): 180°

Wyposażenie opcjonalne

- K - Koła jezdne z hamulcem
- Wieszak na papier
- Półka boczna
- Stojak do kroplówek



JFZ 2

Wysokość stała: 49 cm

Dopuszczalne obciążenie: 180 kg


Waga: 73 kg

Wymiar podłokietników: 40x15 cm

Reg. kąta podłokietników (pozioma): 180°

Wyposażenie opcjonalne

- K - Koła jezdne z hamulcem
- Wieszak na papier
- Półka boczna
- Stojak do kroplówek



JFZ 3

Wysokość regulowana: 45-65cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg


Waga: 73 kg

Wymiar podłokietników: 40x15 cm

Reg. kąta podłokietników (pozioma): 180°

Wyposażenie opcjonalne

- K - Koła jezdne z hamulcem
- Wieszak na papier
- Półka boczna
- Stojak do kroplówek



JFZ 4

Wysokość regulowana: 45-65cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg


Waga: 76 kg

Wymiar podłokietników: 40x15 cm

Reg. kąta podłokietników (pozioma): 180°

Wyposażenie opcjonalne

- K - Koła jezdne z hamulcem
- Wieszak na papier
- Półka boczna
- Stojak do kroplówek




JFD 1

Wysokość regulowana: 61-86 cm
Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
Waga: 100 kg
Wymiar podłokietników: 40x15 cm
Reg. kąta podłokietników (pozioma): 180°
Reg. kąta podparcia stóp: 40° - 75°

Wposażenie opcjonalne

- K - Koła jezdne z hamulcem
- Wieszak na papier
- Półka boczna
- Stojak do kroplówek



JFD 2

Wysokość regulowana: 54-94 cm
Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
Waga: 93 kg
Wymiar podłokietników: 40x15 cm
Reg. kąta podłokietników (pozioma): 180°
Reg. kąta podparcia stóp: 40° - 75°

Wposażenie opcjonalne

- K - Koła jezdne z hamulcem
- Wieszak na papier
- Półka boczna
- Stojak do kroplówek

Wposażenie opcjonalne foteli zabiegowych i do dializ



K - Koła jezdne z hamulcem



Wieszak na papier



Stojak do kroplówek



Półka boczna



JFK 1

Szer. całkowita: 80 cm
Szer. siedziska: 45 cm
Wysokość: 95 cm
Głębokość: 80 cm
Dop. obciążenie: 130 kg
Waga: 15 kg

Wyposażenie opcjonalne

- Półka boczna



JFK 2

Szer. całkowita: 80 cm
Szer. siedziska: 45 cm
Wysokość: 125 cm
Głębokość: 80 cm
Dop. obciążenie: 130 kg
Waga: 40 kg
Reg. oparcia: 93° - 180°

Wyposażenie opcjonalne

- Półka boczna



JFK 3

Szer. całkowita: 78 cm
Szer. siedziska: 45 cm
Wysokość: 127 cm
Głębokość: 69 cm
Dop. obciążenie: 150 kg
Waga: 35 kg
Reg. oparcia: 93° - 136°

Wyposażenie opcjonalne

- Półka boczna



JSK 1

Wysokość regulowana: 128-223 cm
Dopuszczalne obciążenie: 1 kg na hak
Waga: 10 kg
Podstawa plastikowa: Ø 62
Podstawa chromowana: Ø 70

Wyposażenie opcjonalne

- Podstawa chromowana
- Stal nierdzewna
- Głowice kroplówki



JSK 2

Wysokość regulowana: 128-223 cm
Dopuszczalne obciążenie: 1 kg na hak
Waga: 5 kg
Podstawa: Ø 46

Wyposażenie opcjonalne

- Głowice kroplówki



JSK 3

Wysokość statywu: 70-226 cm
Dopuszczalne obciążenie: 1 kg na hak
Waga: 4 kg
Podstawa: Ø 45

Wyposażenie opcjonalne

- Głowice kroplówki

Głowice do kroplówek



J-01




J-02



J-03



J-04



JWZ 01


Wysokość regulowana: 50,8-95 cm

Dopuszczalne obciążenie: 250 kg

Waga: 70 kg

Wyposażenie opcjonalne

- Koła jezdne z centralną blokadą
- Kosz na butlę z tlenem
- Kosz wielofunkcyjny
- Wieszak na papier
- Stojak do kroplówek



JWZ 02

Wysokość regulowana: 57-99 cm

Dopuszczalne obciążenie: 250 kg

Waga: 76 kg

Wyposażenie opcjonalne

- Koła jezdne z centralną blokadą
- Kosz na butlę z tlenem
- Kosz wielofunkcyjny
- Wieszak na papier
- Stojak do kroplówek


Wyposażenie opcjonalne wózków do przewozu chorych



Koła jezdne z centralną blokadą



Kosz na butlę z tlenem



Kosz wielofunkcyjny



Wieszak na papier



Stojak do kroplówek



Office-reh Aluminium

Wysokość regulowana: 110-120 cm
Szerokość: 55 cm
Głębokość: 65-75 cm
Głębokość (sprężyna gazowa): 50-65 cm
Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
Waga: 10 kg

Wypożyczenie opcjonalne



Pokrowiec



Poduszka piersiowa



MAYA

Wysokość: 42-56 cm
Podstawa: Ø 60
Siedzisko: Ø 34



MARGO

Wysokość: 46-60 cm
Основа: Ø 60
Siedzisko: Ø 34



BONA

Wysokość: 62-80 cm
Основа: Ø 60
Siedzisko: Ø 34



VIOLA

Wysokość: 48-62 cm
Podstawa: Ø 62
Siedzisko: Ø 34



OLIVIA

Wysokość: 47-61 cm
Podstawa: Ø 62
Siedzisko: Ø 34



CROMO

Wysokość: 60-78 cm
Podstawa: Ø 62
Siedzisko: Ø 34



CROMO LUX

Wysokość: 60-78 cm
Podstawa: Ø 62
Siedzisko: Ø 34



JST 1

Wysokość: 53-68 cm
Podstawa: Ø 34,5
Siedzisko: Ø 34




JDT 1

Wysokość: 47-70 cm
Podstawa: Ø 62
Siedzisko: 32x46 cm



JDT 2

Wysokość: 62-88 cm
Podstawa: Ø 62
Siedzisko: 32x46 cm



Kabina UGUL

UGUL


Wysokość: 203 cm

Długość 200 cm

Szerokość: 200 cm

Osprzęt

- Podstawowy (69 elementów)
- Standardowy (82 elementy)
- Pełny (132 elementy)



Kabina UGUL z drabinką



PUR

Maks. długość: 225 cm

Wysokość: 200 cm

Szerokość: 68 cm

Rozstaw podpór: 200-225 cm

Osprzęt

- Podstawowy (57 elementów)



Osprzęt



Modele DB 1 - DB 4



Model DB 4 A

Drabinki rehabilitacyjne


	DB 1	DB 2	DB 3	DB 4	DB 4A
Wysokość:	225 cm	225 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Głębokość:	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10-22cm
Szerokość:	78 cm	90 cm	78 cm	90 cm	90 cm
Drążek:	-	-	-	-	Tak

Lustra korekcyjne

	LK 1	LK 2	LK 3
Wysokość całkowita:	180 cm	204,4 cm	204,4 cm
Wysokość skrzydła:	166,5 cm	170 cm	170 cm
Szerokość całkowita:	77 cm	70 cm	140 cm
Wymiary siatki:	15x19,5 cm	10x10 cm	10x10 cm
Waga:	20 kg	21 kg	45 kg



Model LK 1



Model LK 2



Model LK 3

Schody SDCH1D

Długość: 122 cm
Szerokość: 80 cm
Wysokość: 160 cm
Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
Waga: 66 kg
Wymiary podestu: wys. 60 cm, gł. 55 cm, szer. 73 cm
Wejście: stopnie o wys. 15 cm, gł. 23,5 cm, szer. 73 cm



Schody SDCH2D

Długość: 120,5 cm
Szerokość: 80 cm
Wysokość: 127,5 cm
Dopuszczalne obciążenie: 200 kg
Waga: 66 kg
Wymiary podestu: gł. 53 cm, szer. 73 cm
Wejście: stopnie o wys. 10 cm, gł. 22,5 cm, szer. 73 cm
Zejsście: stopnie o wys. 15 cm, gł. 22,5 cm, szer. 73 cm





Schody do nauki chodzenia

Długość: 330 cm
Regulacja wysokości poręczy: 60-100 cm
Szerokość podestu: 75 cm
Rozstaw szerokości poręczy: 34-70 cm
Szerokość całkowita: 130 cm
Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
Waga: 65 kg




Tor do nauki chodzenia

Długość: 300 cm
Regulacja wysokości poręczy: 69-109 cm
Szerokość bieżni: 74 cm
Rozstaw szerokości poręczy: 37-70 cm
Szerokość całkowita: 125,5 cm
Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
Waga: 62 kg



Tor do nauki chodzenia II

Długość: 300 cm
Regulacja wysokości poręczy: 69-109 cm
Szerokość bieżni: 73,6 cm
Rozstaw szerokości poręczy: 37-70 cm
Szerokość całkowita: 125,5 cm
Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
Waga: 60 kg



Poręcze do nauki chodzenia

Długość: 300 cm
Regulacja wysokości poręczy: 65,5-105,5 cm
Rozstaw szerokości poręczy: 37-70 cm
Maksymalna szerokość całkowita: 125,5 cm
Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
Waga: 44 kg



JRKG 1

Szerokość: 27 cm
Głębokość: 36,6 cm
Waga: 3,5 kg

Wyposażenie opcjonalne

- Rękawica



JRKG 2

Szerokość: 46 cm
Wysokość reg.: 32-43 cm
Głębokość: 41 cm
Waga: 5 kg

Wyposażenie opcjonalne

- Rękawica



JRKD 1

Szerokość: 51 cm
Głębokość: 41 cm
Waga: 3,5 kg

Wyposażenie opcjonalne

- Sandały



*pedały w standardzie

JRKD 2

Szerokość: 71-92 cm
Głębokość: 41 cm
Waga: 4 kg

Wyposażenie opcjonalne

- Sandały



JRKB 1

Długość: 75,5 cm
Szerokość: 15,5 cm
Głębokość: 22 cm
Waga: 7,5 kg


Wyposażenie opcjonalne

- Rękawica



JRKS 1

Długość: 75,5 cm
Szerokość: 44,5 cm
Wysokość: 129 cm
Waga: 14 kg



JRKZ 1

Długość: 71-100 cm
Szerokość: 51 cm
Wysokość: 74-122,5 cm
Waga: 17 kg

Wyposażenie opcjonalne

- Rękawica
- Sandały



Stopień dREW. I

Szerokość: 45 cm
Wysokość: 20 cm
Głębokość: 25 cm



Stopień met. I

Szerokość: 50 cm
Wysokość: 24 cm
Głębokość: 26 cm



Stopień met. II

Szerokość: 33 cm
Wysokość: 35 cm
Głębokość: 50 cm



Stopień met. III

Szerokość: 40 cm
Wysokość: 50 cm
Głębokość: 60 cm



TBMO 1

Głębokość: 52 cm
Szerokość: 72 cm
Wysokość regulowana: 55-88 cm

Wypożazenie

- Walek drewniany
- Klapka dłoni
- Uchwyt
- Spirala pionowa
- Koło drewniane
- Korytko drewniane



TBMO 2

Głębokość: 52 cm
Szerokość: 104 cm
Wysokość regulowana: 55-88 cm

Wypożazenie

- Walek drewniany
- Klapka dłoni
- Uchwyt
- Spirala pionowa
- Koło drewniane
- Korytko drewniane
- Siatki rehabilitacyjne



Stolik do badań

Wysokość stała: 78 lub 88 cm
Głębokość: 74 cm
Szerokość: 100 cm
Dopuszczalne obciążenie: 100 kg
Dopuszczalne obciążenie półki bocznej: 15 kg
Dopuszczalne obciążenie półki wysuwanej: 15 kg
Waga: 25 kg

Wypożazenie opcjonalne

- Koła jezdne
- Półka boczna
- Wysuwana półka



Stolik do badań z półką

Wysokość stała: 78 lub 88 cm
Głębokość: 74 cm
Szerokość: 100 cm
Dopuszczalne obciążenie: 100 kg
Dopuszczalne obciążenie półki bocznej: 15 kg
Dopuszczalne obciążenie półki wysuwanej: 15 kg
Waga: 28 kg

Wypożazenie opcjonalne

- Koła jezdne
- Półka boczna
- Wysuwana półka



Stolik do badań z szafką

Wysokość stała: 78 lub 88 cm
Głębokość: 74 cm
Szerokość: 100 cm
Dopuszczalne obciążenie: 100 kg
Dopuszczalne obciążenie półki bocznej: 15 kg
Dopuszczalne obciążenie półki wysuwanej: 15 kg
Waga: 39 kg

Wypożazenie opcjonalne

- Koła jezdne
- Półka boczna
- Wysuwana półka



Parawany drewniane

Ilość skrzydeł:	I	II	III
Wysokość:	168 cm	168 cm	168 cm
Głębokość:	33 cm	33 cm	33 cm
Szerokość:	75 cm	150 cm	225 cm
Waga:	4,5 kg	9 kg	13,5 kg

Materiał ekranów:

- Materiał poliestrowo-bawełniany w standardzie
- Materiał zmywalny za dopłatą



Parawany metalowe

Ilość skrzydeł:	I	II	III	IV
Wysokość:	165 cm	165 cm	165 cm	165 cm
Głębokość:	58 cm	48 cm	48 cm	45 cm
Szerokość:	82 lub 94 cm	134 cm	200 cm	50-70 cm (skrzydło)
Waga:	3,5 kg	7 kg	10,5 kg	14 kg

Materiał ekranów:

- Materiał poliestrowo-bawełniany w standardzie
- Materiał zmywalny za dopłatą



Samodzielny montaż

PRM 1S W1

Szerokość: 144 cm

Wysokość 172 cm

Głębokość: 65 cm

Materiał ekranów:

- Poliestrowo-bawełniany



Samodzielny montaż

PRM 1S

Szerokość: 94 cm

Wysokość: 165 cm

Głębokość: 58 cm

Materiał ekranów:

- Poliestrowo-bawełniany

Wyposażenie opcjonalne

- Koła jezdne



Parawany metalowe PCV

Ilość skrzydeł:	I	II	III
Wysokość:	165 cm	165 cm	165 cm
Głębokość:	58 cm	48 cm	48 cm
Szerokość:	94 cm	188 cm	282 cm
Waga:	3,5 kg	7 kg	10,5 kg

Materiał ekranów:

- Płyta PCV 0,5 cm



Parawany chromowane

Ilość skrzydeł:	I	II	III
Wysokość:	165 cm	165 cm	165 cm
Głębokość:	58 cm	48 cm	48 cm
Szerokość:	82 lub 94 cm	134 cm	200 cm
Waga:	3,5 kg	7 kg	10,5 kg

Materiał ekranów:

- Materiał poliestrowo-bawełniany
- Materiał zmywalny w standardzie



PRT 1

Wysokość regulowana: 150-170 cm
Głębokość: 51 cm
Długość regulowana: 70-200 cm
Wymiar ekranu: 200x144 cm
Waga: 13 kg

Materiał ekranów

- Materiał poliestrowo-bawełniany



PRT 2

Długość regulowana: 70-200 cm
Wymiar ekranu: 200x144 cm
Waga: 5 kg

Materiał ekranów

- Materiał poliestrowo-bawełniany



STZ 01

Długość: 86 cm
Wysokość: 95 cm
Szerokość: 44 cm
Waga: 15 kg
Wymiary półki górnej: 70x45 cm
Wymiary półki dolnej: 70x45 cm



STZ 02

Długość: 74 cm
Wysokość: 84 cm
Szerokość: 44 cm
Waga: 15 kg
Wymiary półki górnej: 55x44 cm
Wymiary półki dolnej: 75x44 cm



II półki



II półki i szuflada



III półki



III półki i szuflada

Stoliki aluminiowe

Ilość półek:	II	II	III	III
Ilość szuflad:	-	I	-	I
Wysokość:	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Głębokość:	51 cm	51 cm	53 cm	53 cm
Szerokość:	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Waga:	8 kg	14 kg	10,5 kg	16,5 kg



II półki



II półki i szuflada



III półki



III półki i szuflada

Stoliki metalowe

Ilość półek:	II	II	III	III
Ilość szuflad:	-	I	-	I
Wysokość:	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Głębokość:	45 cm	45 cm	46 cm	46 cm
Szerokość:	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Waga:	12 kg	18 kg	14 kg	20 kg



STA 01

Wysokość: 81 cm
Głębokość: 41 cm
Szerokość: 53 cm
Waga: 16 kg
Wymiary półki: 44x31 cm

Wyposażenie opcjonalne:

- Wysięgnik kroplówki
- Wysięgnik kabli
- Listwa zasilająca



STA 02

Wysokość: 91 cm
Głębokość: 41 cm
Szerokość: 53 cm
Waga: 24 kg
Wymiary półki: 44x31 cm

Wyposażenie opcjonalne:

- Wysięgnik kroplówki
- Wysięgnik kabli
- Listwa zasilająca



STA 03

Wysokość: 91 cm
Głębokość: 41 cm
Szerokość: 53 cm
Waga: 19 kg
Wymiary półki: 44x31 cm

Wyposażenie opcjonalne:

- Wysięgnik kroplówki
- Wysięgnik kabli
- Listwa zasilająca



STA 04

Wysokość: 91 cm
Głębokość: 41 cm
Szerokość: 53 cm
Waga: 24 kg
Wymiary półki: 44x31 cm

Wyposażenie opcjonalne:

- Wysięgnik kroplówki
- Wysięgnik kabli
- Listwa zasilająca



STA 05

Wysokość: 96 cm
Głębokość: 41 cm
Szerokość: 53 cm
Waga: 17 kg
Wymiary półki: 44x31 cm

Wyposażenie opcjonalne:

- Wysięgnik kroplówki
- Wysięgnik kabli
- Listwa zasilająca



STA 06

Wysokość: 121 cm
Głębokość: 41 cm
Szerokość: 53 cm
Waga: 28 kg
Wymiary półki: 44x31 cm

Wyposażenie opcjonalne:

- Wysięgnik kroplówki
- Wysięgnik kabli
- Listwa zasilająca



STA 07

Wysokość: 81 cm
Głębokość: 43 cm
Szerokość: 79 cm
Waga: 14 kg
Wymiary półki: 70x41 cm

Wyposażenie opcjonalne:

- Listwa zasilająca



STA 08

Wysokość: 81 cm
Głębokość: 43 cm
Szerokość: 79 cm
Waga: 22 kg
Wymiary półki: 70x41 cm

Wyposażenie opcjonalne:

- Listwa zasilająca



Wymiary szuflad S/G/W:
2 szuflady - 39x50x6,5 cm

JUVW1

Wymiary S/G/W: 97x54x101 cm
Średnica kół: 10 cm
Waga: 55 kg
Wymiary tacy górnej: 89,7x52,6 cm
Wymiary tacy dolnej: 89,3x52 cm
Dopuszczalne obciążenie (na tacę): 20 kg

Wypożażenie opcjonalne

- Uchwyt na tacę (z tacą)
- Uchwyt na miskę (z miską)
- Uchwyt na rękawice jednorazowe
- Uchwyt na kosz na odpady (z koszem)
- Kosz wielofunkcyjny



Wymiary szuflad S/G/W:
1 szuflada - 83x50x6,5 cm

JUVW2

Wymiary S/G/W: 97x54x101 cm
Średnica kół: 10 cm
Waga: 47 kg
Wymiary tacy górnej: 89,7x52,6 cm
Wymiary tacy dolnej: 89,3x52 cm
Dopuszczalne obciążenie (na tacę): 20 kg

Wypożażenie opcjonalne

- Uchwyt na tacę (z tacą)
- Uchwyt na miskę (z miską)
- Uchwyt na rękawice jednorazowe
- Uchwyt na kosz na odpady (z koszem)
- Kosz wielofunkcyjny



Wymiary szuflad S/G/W:
1 szuflada - 83x50x6,5 cm
1 szuflada - 83x50x12,5 cm

JUVW3

Wymiary S/G/W: 97x54x101 cm
Średnica kół: 10 cm
Waga: 67 kg
Wymiary tacy górnej: 89,7x52,6 cm
Wymiary tacy dolnej: 89,3x52 cm
Dopuszczalne obciążenie (na tacę): 20 kg

Wypożażenie opcjonalne

- Uchwyt na tacę (z tacą)
- Uchwyt na miskę (z miską)
- Uchwyt na rękawice jednorazowe
- Uchwyt na kosz na odpady (z koszem)
- Kosz wielofunkcyjny



Wymiary szuflad S/G/W:
2 szuflady - 39x50x6,5 cm
2 szuflady - 39x50x12,5 cm

JUVW4

Wymiary S/G/W: 97x54x101 cm
Średnica kół: 10 cm
Waga: 75 kg
Wymiary tacy górnej: 89,7x52,6 cm
Wymiary tacy dolnej: 89,3x52 cm
Dopuszczalne obciążenie (na tacę): 20 kg

Wypożażenie opcjonalne

- Uchwyt na tacę (z tacą)
- Uchwyt na miskę (z miską)
- Uchwyt na rękawice jednorazowe
- Uchwyt na kosz na odpady (z koszem)
- Kosz wielofunkcyjny



Wymiary szuflad S/G/W:
2 szuflady - 83 x 50 x 6,5 cm
2 szuflady - 83 x 50 x 12,5 cm

JUVW5

Wymiary S/G/W: 97x54x101 cm
Średnica kół: 10 cm
Waga: 89 kg
Wymiary tacy górnej: 89,7x52,6 cm
Dopuszczalne obciążenie (na tacę): 20 kg

Wypożażenie opcjonalne

- Uchwyt na tacę (z tacą)
- Uchwyt na miskę (z miską)
- Uchwyt na rękawice jednorazowe
- Uchwyt na kosz na odpady (z koszem)
- Kosz wielofunkcyjny



JWW-A 1

Wymiary S/G/W: 73x53x101 cm
Waga: 48 kg
Wymiary półek wewnętrznych S/G/W:
1 półka - 46x46x82 cm
2 półki - 12x46x40 cm



JWW-A 2

Wymiary S/G/W: 73x53x101 cm
Waga: 75 kg
Wymiary szuflad S/G/W:
2 szuflady - 54x42x7 cm



JWW-A 3

Wymiary S/G/W: 73x53x101 cm
Waga: 75 kg
Wymiary szuflad S/G/W:
2 szuflady - 54x42x7 cm
2 szuflady - 54x42x12,5 cm
1 szuflada - 54x42x20 cm



Wózek do bielizny I

Długość: 48 cm
Wysokość: 100 cm
Szerokość: 36 cm
Waga: 5 kg

Wyposażenie

- Worek foliowy w standardzie



Wózek do bielizny II

Długość: 73 cm
Wysokość: 114 cm
Szerokość: 63 cm
Waga: 10 kg

Wyposażenie

- Worek foliowy w standardzie



Fartuch lekarski damski




Komplet lekarski damski



Komplet lekarski męski



Materac III-częściowy w różnych rozmiarach



Materac I-częściowy w różnych rozmiarach



Materac IV-częściowy do masażu tajskiego



Materac II-częściowy



Kształtki w różnych rozmiarach



Podkłady celulozowe



Podkłady podfoliowane




Podkłady z włókny


Tapicerka Standard Line



Tapicerka Exclusive Line



Kolor stelaży stalowych



Kolor stelaży drewnianych



Kolor frontów



Kolorystyka może odbiegać od rzeczywistych kolorów.



JUVENTAS[®]
REHABILITACJA & MASAŻ & SPA

JUVENTAS Bogusław Ziółkowski
Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce
tel./fax: +48 13 463 80 35 • tel. kom. +48 608 074 052 • +48 664 975 612
e-mail: biuro@juventas.pl • sklep: www.juventas.pl